ABLAUF EINER AUGENOBERLIDSTRAFFUNG AN DER LUCERNE CLINIC

LUCERNE CLINIC
GLÜCKSGEFÜHLE

KOSTENLOSE, INDIVIDUELLE KOMPETENTE BERATUNG

Schlupflider entstehen durch die Erschlaffung der Oberlider und lassen sie müde und traurig aussehen, obwohl dies gar nicht der Fall ist. Abhilfe schafft hier eine Oberlidstraffung, die gelegentlich auch mit einer Straffung der Augenbrauen oder der Unterlider verbunden werden kann. Dabei wird die überschüssige Haut an den Oberlidern beseitigt und gegebenenfalls die Augenbrauen angehoben. Im Rahmen eines persönlichen Beratungstermins holen wir Ihre Wünsche ab und besprechen die möglichen Varianten und Kombinationen ausführlich, um so Ihre individuell am besten geeignete Behandlung festzulegen.

VORBEREITUNG AUF DIE OPERATION

Zwei Wochen vor der Oberlidstraffung sollten keine blutverdünnenden Medikamente mehr eingenommen werden, um Blutungen und Blutergüsse nach dem Eingriff zu minimieren.

Auch auf Alkohol und Nikotin sollten Sie verzichten. Nikotin verengt die Blutbahnen und kann so zu einer Heilungsverzögerung führen. Alkohol wiederum kann das Auftreten von Schwellungen begünstigen, sodass eine exakte Operationsplanung bei der Oberlidstraffung erschwert wird.

AM TAG DER OPERATION

Der oft lang ersehnte Tag ist nun da, freuen Sie sich. Das gesamte Team der Lucerne Clinic wird alles daran setzen, Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns zu ermöglichen. Bei uns können Sie sich in entspannter Atmosphäre wohlfühlen und dem Eingriff entgegensehen.

VOR DEM EINGRIFF

Vor dem Eingriff werden Sie von unserem einfühlsamen und kompetenten Personal betreut. Wir legen grossen Wert darauf, dass Sie sich sicher fühlen.

IM OPERATIONSSAAL

Im Operationssaal empfängt Sie unsere Mitarbeiterin und bringt Sie in den angenehmen dreamSleep. Während dem ganzen Eingriff werden Sie von ihr überwacht und betreut. Nach der Desinfektion decken wir das gesamte Gesicht mit einem sterilen Tuch ab. Die Augen werden zusätzlich mit einem Augengel geschützt. Der Chirurg führt dann die lokale Betäubung durch. Dank dem dreamSleep sind Sie währenddessen süss am träumen und bekommen nichts mit. Der eingezeichnete Hautüberschuss wird in Form einer Ellipse (Halbmond) entfernt. Mögliche Blutungen werden genauestens verödet, um Blutergüsse zu minimieren. Sollte bei der Oberlidstraffung seitlich die Tränendrüse hervortreten, wird diese korrigiert und fixiert. Häufig wird auch zusätzlich überschüssiges Fettgewebe um die Augenhöhle herum reduziert oder fehlendes Volumen mit Eigenfett ergänzt. Im letzten Schritt wird die Wunde fein vernäht und mit dünnen Pflastern abgeklebt. Da die Narben innerhalb der Lidfalten verlaufen, sind sie später kaum sichtbar und das Aussehen natürlich. Bereits in den letzten Zügen der Operation lässt Sie unser geschultes Personal langsam aufwachen. Dank der lokalen Betäubung verspüren Sie keine Schmerzen. Insgesamt dauert die Oberlidstraffung etwa 45 bis 60 Minuten für beide Augen.

DIREKT ANSCHLIESSEND AN DIE OPERATION

Sie werden in Ihre Garderobe begleitet, wo Sie Ihre Kleider wieder anziehen. In unserem eigenen Bistro servieren wir Ihnen noch etwas Feines zum Trinken und zum Knabbern, bevor wir Sie nach Hause entlassen. Idealerweise lassen Sie sich von jemanden abholen.

DIE ERSTE PHASE NACH DER OBERLIDSTRAFFUNG

Eine milde Kühlung der Lider für etwa 2 bis 3 Tage hilft mögliche Schwellungen zu minimieren. Wir empfehlen die ersten 2 Tagen mit leicht erhöhtem Oberkörper zu schlafen und den Oberkörper nicht nach unten zu beugen.

Die Heilphase nach einer Augenoberlidstraffung beträgt 1 bis 2 Wochen. Danach sind Sie wieder gesellschaftsfähig. Die erste Nachkontrolle findet nach ca. 1 Woche statt. Falls nicht resorbierbares Fadenmaterial verwendet wurde, werden dann die Fäden entfernt.

Schützen Sie Ihren Augenbereich vor stärkerer Sonneneinstrahlung. Das Lid ist nach der Augenoberlidstraffung noch sehr empfindlich. Mit Hilfe einer Sonnenschutzcrème mit hohem Lichtschutzfaktor und einer dunklen Sonnenbrille kann es optimal geschützt werden. Duschen ist bereits am Folgetag der Oberlidstraffung wieder möglich. Hier sollten Sie vermeiden, das Gesicht direkt in den Wasserstrahl zu halten. Kontaktlinsenträger sollten in den ersten zwei Wochen auf eine Brille ausweichen.

ARBEITEN UND SPORT TREIBEN NACH EINER AUGENOBERLIDSTRAFFUNG

Sport und körperliche Anstrengungen sind nach 1 bis 2 Wochen wieder möglich.

LEBENSLANGE KOSTENLOSE NACHSORGE

Patientinnen und Patienten der Lucerne Clinic haben Anspruch auf eine lebenslange Nachsorge und Beratung. Egal zu welchem Zeitpunkt, wir sind immer für Sie da.

LUCERNE CLINIC

GLÜCKSGEFÜHLE

www.lucerneclinic.ch